


1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM
2. PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM GENERALNYM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
5. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
6. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY CZYLI ŚWIATŁO PRZEJŚCIA.
7. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA DRZWI WEWNĄTRZ LOKALOWYCH MIERZONA OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ 210 CM.
8. WSZELKIE OTWORY DRZWIOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGÓW TECHNICZNYCH ZAKUPIONYCH DRZWI.
9. WYMIARY PODANO W CM, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W M, SPADKI W %
10. OKNA - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY CZYLI OTWORY W MURZE
11. IZOLACJE PRZECIWWODNĄ WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNIŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ W/W WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
12. WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE, WYDZIAŁAJĄCE POWIERZCHNIE TECHNICZNE I SZCZITY, WYKONAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEN.

- RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
13. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZAĆ POMIĘDZY STROPAMI - ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMAĆ SWE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE).
14. W RAZIE NIESPEŁNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM.
15. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKcie PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
16. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWDZIĄNE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUŚCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY



**OSiR M.ST. WARSZAWY W
DZIELNICY URSUS**
UL. SOSNKOWSKIEGO 3
02-495 WARSZAWA



KArchitekci KRZYSZTOF CIEŚLAK
ul. WARSZAWSKA 58c/44 02-495 WARSZAWA
T 22 299 33 44, e-mail: biuro@karchitekci.pl

www.KArchitekci.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. ANDRZEJ ŻABKIN upr. MAZ/0405/POOS/13
mgr inż. JAKUB WRZEŚIŃSKI upr. MAZ/0465/PBS/15

MODERNIZACJA CZTERECH KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW HAŁĄ
NAMIOTOWĄ NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY
URSUS PRZY UL. SOSNKOWSKIEGO 3

UL. SOSNKOWSKIEGO 3 NR. EW. 31/2,31/7,31/8,
OBRĘB 2-11-12; 02-495 WARSZAWA

SKALA
1:500

DATA
04/2018

BRANŻA
SANITARNA

FAZA
PB

DRENAŻ OPASKOWY BUDYNKU

NUMER RYSUNKU
S1

LEGENDA:

- proj. kanalizacja deszczowa
- - - - - proj. drenaż opaskowy

Dr1 106,14 / 105,14 Studnia inspekcyjna drenarska Ø315

RZĄDZONIE NINIEJSZEGO OPRAWIANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁASNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116, 117 I 118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĄZANYCH DO NIĘGO. NR 24/PZ/08 Z 1994R.